

## みんなの声を活かす意見公募手続の結果公表

様式 3

### 案件名「御殿場市生活排水処理基本計画」(素案)

「御殿場市生活排水処理基本計画」(素案)に対し、ご意見をいただきありがとうございました。出された意見の内容(概要)及び意見に対する市の考え方は以下のとおりです。

#### みんなの声を活かす意見公募手続の結果

1	意見提出者数	1	人
2	提出された意見の数	2	件
3	意見の反映状況		
	① 反映した意見		件
	② 既に盛り込み済みの意見	1	件
	③ 今後参考とする意見	1	件
	④ 反映できない意見		件
	⑤ その他(質問等)		件
4	意見の反映状況一覧		
No.	意見の内容	市の考え方	反映結果
1	御殿場こしひかりの安全性、食味、ブランド価値、更にはそれを食べる御殿場市民の健康の向上には綺麗な水が欠かせません。 前川や鮎沢川を見るとまだまだ洗剤等で汚れていると言わざるを得ません。下水道の利用率の向上、合併浄化槽の普及促進を是非お願いしたいと思えます。	市内河川等の水質改善のため、各事業別に普及や維持管理に関する啓発を引き続き行ってまいります。(P 36～38に記載)	②
2	下水道料金が水道料金より高額というのは、庶民感覚としては納得できません。 下水道の効率化を進めて下水道料金の値下げをお願いしたいです。 そうでなければ下水道利用率の向上は望めないと思えます。よろしく願い致します。	公共下水道使用料については、維持管理費などの必要経費や使用者負担を考慮し最低限の金額を設定しているため、現状では料金の値下げは困難です。 今後も引き続き健全運営に努め、また、下水道整備済み区域における加入促進を図るとともに、より適正な維持管理が行えるよう努	③

		めてまいります。(P37に記載) いただいた御意見については、今後下水道事業を運営していく際の参考とさせていただきます。	
5	意思決定後の策定案の内容	変更なし	
6	意見の公表先	市ホームページ・下水道課	

担当課	御殿場市環境部下水道課生活排水スタッフ TEL : 0550-84-5111 メールアドレス : <a href="mailto:gesui@city.gotemba.lg.jp">gesui@city.gotemba.lg.jp</a>
-----	---