ストップ！

植物編

特定外来生物

ー防除のためにできることー



オオキンケイギク



ナガエツルノゲイトウ



オオハンゴンソウ

御殿場市の
自然環境・農業・くらし
を守るためご協力ください！

御殿場市環境課

特定外来生物って？

海外起源の外来種で、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（外来生物法）によって生態系、農林水産業などへ被害を及ぼすおそれがあると指定された生物。
栽培、運搬、譲渡、販売などが厳しく制限されており、違反した場合には罰則が課せられます。

ここでは、市内で生息が確認されている植物（ナガエツルノゲイトウ、オオキンケイギク、オオハンゴンソウ）について紹介します。

■市 HP（申請書など）はこちら▼

- ナガエツルノゲイトウ
- オオキンケイギク
- オオハンゴンソウ

■ナガエツルノゲイトウの防除
詳しくはこちら▼

- 特定外来生物「ナガエツルノゲイトウ」早期防除計画（市 HP）
- ナガエツルノゲイトウ駆除マニュアル（農林水産省 HP）

見つけてから処分まで…！

1 まずは

ナガエツルノゲイトウ、オオキンケイギク、オオハンゴンソウを見つけたら環境課にご連絡ください※。

誤った取り扱いをすると、被害の拡大や法律違反となる可能性があるので、直接持参せず、以下の通りメールなどで連絡をお願いします。

連絡内容
- ■発見日時
- ■発見場所
- ■周囲の状況（田、川など）
- ■花・茎・葉などの特徴が分かる写真

✉ kankyo@city.gotemba.lg.jp
☎ (83)1603

※分布の把握などのため、ご協力ください。

そして

防除（発生した特定外来生物を取り除くと共に、新たな特定外来生物の発生を防ぐこと）を行います。防除は土地の所有者や管理者に行っていただきます。

次の項目を参照し、適切に対処してください。



2 防除

注意 その1
- ナガエツルノゲイトウは、茎や根の断片からも再生します。草刈機の使用は控えてください。
- オオキンケイギクやオオハンゴンソウを草刈機で除草する場合は、必ず種子ができる前に行ってください。

注意 その2

農業残渣ではないので野焼きは控えてください。 また、ナガエツルノゲイトウは水分量が多く燃えにくいので、野焼きでは防除できません（完全に焼却できず、再生します）。

引き抜きによる方法　＊基本



❶ 集積場所や搬出路にはブルーシート、水路にはネットを設置し、拡散を防ぐ。

❷ 根本から株　ごと引き抜く。

❸ 速やかに袋に詰め込み、密閉して枯らす。

■駆除個体を生きたまま運ぶ場合

地域住民やボランティア団体などによる小規模な防除で、インターネットや回覧板などにより公表（いつ、どこで、誰が行うか）をしている場合は、枯れていなくても袋を密閉した上で富士山エコパークへ運搬し、処分できます。

- ☑農業における防除の場合は公表不要です。
- ☑公表は、必ず防除の実施前に行ってください。公表のあとは、上記「基本」と同じ流れですが、枯らす必要はありません。



除草剤による方法
＊周囲の環境により使用できます。

繁殖力、再生力が高いため、根まで枯らすことができる除草剤が有効とされています。ただし、使用にあたっては周辺の環境への配慮が必要です。

ナガエツルノゲイトウは水田や畦畔でも繁殖するため、水田内や畦畔で使える除草剤を使用できます。
- ☑ピラクロニル
- ☑フロルピラウキシフェンベンジル

を有効成分に含む除草剤の、適切な時期の散布が有効だと言われています。

3 処分



集積所に出す場合

左記③の袋を、可燃ごみの指定袋に入れて出してください。

焼却センターに自己搬入する場合
【下記ルートⒶ】

可燃ごみの指定袋に入れた場合の処分費は無料です。それ以外の袋の場合、以下の処分費が掛かります。

営利目的ではない個人の庭や家庭菜園
：10kgあたり 40 円
農業などの事業：10kg あたり 80 円

団体は、無料で処分できる場合があります！

環境課に、駆除個体を搬入する日（平日のみ）の5日前までに計画書、搬入してから5日以内に報告書を提出する場合は、市独自の環境美化促進事業として処分費が無料になります。詳しくはお問い合わせください。

環境美化促進事業の場合
市一般廃棄物最終処分場に自己搬入
【下記ルートⒷ】



それぞれの植物の特徴

対策カレンダー …開花 …結実 …越冬 …駆除する時期

ナガエツルノゲイトウ

川、水路、田、あぜ、畑などに生える多年草。わずかな茎や根の断片から簡単に再生・増殖し、農業・自然環境・市民生活に大きな影響を与える。





POINT
・繁殖力、再生力の強さから「最悪の侵略的植物」と言われ、国内外で問題となっている。
・日本では花は咲くが、種子は付けず茎や根の断片から繁殖する。
・〃わずかな〃茎や根の断片からも再生するため、草刈機の使用は控える。

①茎は空洞（ストロー状）。
②葉は節に対になって生え、先はやや尖る。
③花は葉の脇から1～4㎝伸びた茎の先に、白く球状に咲く。



オオキンケイギク

道端、道路脇、河川敷などに生える多年草。成長が早い上に繁殖力が強く、密に生えるため、在来植物の生息環境を奪う。





POINT
・コスモスとは開花時期が異なる（コスモスは秋）。
・結実前に駆除する。結実後は、種子の飛散防止に注意する。
・やむをえず刈り取りする場合は、結実させないよう複数回の実施が必要。

①葉は細長く両面に荒い毛が生えている。
②花びらは先がギザギザ。
③花の大きさは５～７㎝。



オオハンゴンソウ

肥沃で湿った荒地、畑、河川敷に生えることが多い多年草。冷涼な環境や水辺の湿った環境を好むため、湧水地や高原などに侵入している。





POINT
・結実前に駆除する。結実後は、種子の飛散防止に注意する。
・2.4g 以上の小片からでも再生するため、根から引き抜く際に注意が必要。
・やむをえず刈り取りする場合は、結実させないよう複数回の実施が必要。

①葉は大きく切れ込みがあり、人の手の形に似る。
②花びらは細長く、中央はドーム状。花の大きさは６～10㎝。
③大きいものは人の背より高い。



御殿場市環境課
TEL: 0550-83-1603 FAX:0550-83-1685
E-mail: kankyo@city.gotemba.lg.jp